



**PARTNERZY
DO PRACY
W TERENIE
EKSPERCI
NA DRODZE**

/ ZABUDOWY WYWROTKI



NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

Zabudowy wywrotki marki Wielton od lat spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów działających w różnych gałęziach przemysłu. Stosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz ciągłe dążenie do poprawy jakości i funkcjonalności naszych produktów, sprawiają, że stają się one niezawodnym partnerem w biznesie.

Witamy w świecie WIELTON



Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów w branży na świecie.

Misją firmy Wielton jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Nasze działania opieramy zawsze na solidnych wartościach, do których należą: ludzie, inicjatywa, najwyższa jakość i bezpieczeństwo.



Naszymi klientami są głównie firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne oraz rolnicze, poszukujące optymalnych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

SPIS TREŚCI

HP VARIO MASTER	05
SQUARE MASTER	11
SCOW END MASTER	17
COAL MASTER	23
ABERG SERVICE	28

.....

WYTRZYMAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ ZAWARTE W JEDNYM PRODUKCIE

Zabudowa HALF PIPE VARIO ze stalową skrzynią ładunkową o charakterystycznym rozszerzającym się ku tyłowi kształcie, mocną i wytrzymałą konstrukcją o zoptymalizowanej masie.

Spełnia wymagania klientów związane z wydłużoną żywotnością w trudnych i intensywnych warunkach użytkowania.



HP VARIO MASTER

ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE
I KONFIGURACJE MODELI



Zabudowa tylnozsypowa na podwoziu **3, 4 lub 5** osiowym.

- + Marka podwozia: **MERCEDES, MAN, VOLVO, RENAULT, DAF, IVECO, FORD, SCANIA**
- + Kubatura: **12 - 23 m³**
- + Grubość podłogi HARDOX HB450: **6 - 8 mm**
- + Ściany boczne HARDOX: **4,5 - 8 mm**
- + Możliwość indywidualnej konfiguracji



Rozkładana boczna drabinka ułatwiająca wejście do skrzyni.



Rozszerzająca się ku tyłowi skrzynia ładunkowa ograniczająca blokowanie się materiałów w skrzyni.



Stabilizator nożycowy poprawia bezpieczeństwo podczas załadunku.



Dwa rodzaje błotników: stalowe i aluminiowe.



Zoptymalizowany masowo **zderzak tylny** z możliwością złożenia, przystosowany do współpracy z rozścielaczem asfaltu.

HP VARIO MASTER HPV



Wykorzystane w procesie technologicznym materiały gwarantują bezpieczeństwo niezawodność oraz znacznie wydłużają, możliwości eksploatacyjne zabudowy wywrotki HP VARIO MASTER.

Specjalny kształt skrzyni ładunkowej V-Shape rozszerzający się ku tyłowi, znacząco wpływa na bezpieczeństwo podczas rozładunków. Zabudowa wyposażona jest w tylny zsyp przedłużający podłogę skrzyni.

Plandeka z poziomu drogi



Plandeka na bok



Dach Cramaro



Kłapa wpuszczana



Kłapa hydro.

HP VARIO MASTER ALUMINIUM



- Parametry:**
- + Kubatura: **12 - 23 m³**
 - + Grubość podłogi ENDURAL: **7 mm**
 - + Ściany boczne ENDURAL: **5 mm**
 - + Możliwość indywidualnej konfiguracji

HPV

HP STRONG MASTER





- Parametry:**
- + Kubatura: **12 - 23 m³**
 - + Grubość podłogi HARDOX HB450: **6 - 8 mm**
 - + Ściany boczne HARDOX: **4 - 8 mm**
 - + Możliwość indywidualnej konfiguracji

HPS



HP Vario Master

HPV



HP Strong Master

HPS



ZABUDOWY WIELOFUNKCYJNE

Zabudowy tylnozsypowe z linii SQUARE MASTER stanowią odpowiedź na potrzeby klientów związaną z transportem różnego rodzaju materiałów.

Sprawdzona oraz przetestowana konstrukcja pojazdu wydłuża jego żywotność w wyjątkowo trudnych i intensywnych warunkach użytkowania.



SQUARE MASTER

ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE
I KONFIGURACJE MODELI



Parametry:

- + Kubatura: **12 - 23 m³**
- + Grubość podłogi HARDOX HB450: **6-10 mm**
- + Ściany boczne HARDOX: **4-8 mm**
- + Możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta



Rozkładana boczna drabinka ułatwiająca wejście do skrzyni.

Tylny zderzak, możliwe konfiguracje: składany lub stały przystosowany do adaptacji przyczepy.



Wzmocniony profil górny

Solidne rozwiązania, zastosowane w konstrukcji tylnej klapy, zapewniają niezawodność podczas częstych rozładunków.



Stabilizator skrzyni zapewniający większe bezpieczeństwo przy wyładunkach.



Możliwa konfiguracja błotników: stalowe lub plastikowe.



SQUARE MASTER SQM



Zabudowy dostosowane do danego typu podwozia wszystkich renomowanych światowych producentów.

Wzmocniona powierzchnia ścian bocznych profilem górnym, tylnym oraz słupami zwiększa wytrzymałość skrzyni ładunkowej. Specjalny system ogrzewania zapobiega przymarzaniu materiału do podłogi oraz ścian bocznych.

Plandeka przednia



Plandeka na bok z poziomu drogi



Plandeka na bok



Mocowanie koła zapasowego - ściana przednia

Mocowanie koła zapasowego - rama pomocnicza



SQUARE MASTER



- Parametry:**
- + Kubatura: **12 - 23 m³**
 - + Grubość podłogi HARDOX HB450: **6-10 mm**
 - + Ściany boczne HARDOX: **4-8 mm**
 - + Możliwość indywidualnej konfiguracji

SQI

SQUARE VARIO MASTER




- Parametry:**
- + Kubatura: **12 - 23 m³**
 - + Grubość podłogi HARDOX HB450: **6 -8 mm**
 - + Ściany boczne HARDOX: **4 - 8 mm**
 - + Możliwość indywidualnej konfiguracji



SQV

Square Master

SQM




SQI



Square Vario Master

SQV



ZABUDOWY DEDYKOWANE DO ZADAŃ W SEKTORZE KOPALNIANYM

Zabudowy tylnozsypowe z linii SQUARE MASTER stanowią odpowiedź na potrzeby klientów związaną z transportem różnego rodzaju materiałów.

Sprawdzona oraz przetestowana konstrukcja pojazdu wydłuża jego żywotność w wyjątkowo trudnych i intensywnych warunkach użytkowania.



SCOW END MASTER ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I KONFIGURACJE MODELI



Parametry:

- + Kubatura: **12 - 25 m³**
- + Grubość podłogi HARDOX HB450: **8 -15 mm**
- + Ściany boczne HARDOX: **6 - 10 mm**
- + Możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta



Rozkładana boczna drabinka ułatwiająca wejście do skrzyni.



Rama pośrednia przystosowana do pojazdów o DMC 60 t.



Błotniki stalowe



Błotniki stalowe z nożami kót



Tyłny zderzak - możliwe konfiguracje: składany lub stały przystosowany do adaptacji przyczepy.



Ostony zbiorników


SCOW END MASTER MINING SEM



Zastosowane rozwiązania w konstrukcji zabudów SCOW END MASTER, znajdują zastosowania podczas codziennych prac transportowych. Produkt dostosowany do potrzeb klienta oraz specyfikacji podwozia.

Wzmocnienia ścian bocznych, eliminują ewentualne uszkodzenia skrzyni w trakcie załadunku materiałami o dużej gramaturze. Specjalnie zaprojektowana podniesiona podłoga w tylnej części zapobiega wypadaniu ładunku, podczas transportu.

Daszek długi ochraniający 2/3 kabiny.



Daszek krótki



Liny klapy

Wzmocnienia wzdłużne podłogi



FLAT END MASTER MINING



- Parametry:**
- + Kubatura: **12 - 25 m³**
 - + Grubość podłogi HARDOX HB450: **8 - 15 mm**
 - + Ściany boczne HARDOX: **6 - 10 mm**
 - + Możliwość indywidualnej konfiguracji

SEF

SCOW END MASTER




- Parametry:**
- + Kubatura: **12 - 23 m³**
 - + Grubość podłogi HARDOX HB450: **6 -12 mm**
 - + Ściany boczne HARDOX: **4 - 8 mm**
 - + Możliwość indywidualnej konfiguracji

SQE


Scow End Master

SQE




Master Mine Line

SEM



SEF



ZABUDOWY DEDYKOWANE DO TRANSPORTU WĘGLA

Zabudowy z serii COAL MASTER to doskonali partnerzy do zadań w kopalniach.
Specjalnie zaprojektowana i sprawdzona konstrukcja gwarantuje wieloletnią eksploatację.



COAL MASTER ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I KONFIGURACJE MODELI



Parametry:

- + Kubatura: **18 - 36 m³**
- + Grubość podłogi HARDOX HB450: **7 - 12 mm**
- + Ściany boczne HARDOX: **4 - 8 mm**
- + Możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta




Rozkładana boczna drabinka ułatwiająca wejście do skrzyni.

Tylny zderzak - możliwe konfiguracje: składany lub stały przystosowany przystosowany do adaptacji przyczepy.



Plandeka zwijana na ścianie przedniej.



Ściany boczne oraz kłapa wzmocnione poprzeczką oraz żebrami.




Błotniki stalowe



Zderzak tylny


SQUARE COAL MASTER SQC



Zabudowę COAL MASTER zaprojektowano i przetestowano do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych w kopalniach. Charakteryzuje się mniejszą wagą i co za tym idzie, większą ładownością.

Pojemność skrzyni pozwala swobodnie wykorzystać zabudowę do transportu wymagającego materiału o dużej gęstości $1 \text{ m}^3 = 1,1 \text{ t}$.

Daszek długi ochraniający 2/3 kabiny.



Daszek krótki.



Kłapa blokowana 4 hakami



Mocowanie kota zapasowego na ścianie przednie



COAL MASTER




Parametry:

- + Kubatura: **18 - 36 m³**
- + Grubość podłogi HARDOX HB450: **7 - 12 mm**
- + Ściany boczne HARDOX: **4 - 8 mm**
- + Możliwość indywidualnej konfiguracji

SQC

Coal Master

SQC



ABERG SERVICE

Zawsze do usług




Pojazdy ciężarowe marki Wielton są bezpieczne i niezawodne. Jednak, jak każde zaawansowane urządzenie technologiczne, wymagają fachowej obsługi oraz konserwacji. Zapewniamy swoim klientom profesjonalne wsparcie techniczne, a także oferujemy szeroką gamę usług serwisowych, związanych z eksploatacją pojazdów i ich naprawami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasz potencjał, to specjalistyczne zaplecze techniczne oraz profesjonalizm załogi.

W skład usług serwisowych wchodzi: bieżące naprawy mechaniczne, lakiernicze, blacharskie, naprawy plandek, przebudowy i doposażenia, naprawy zawieszenia i układów hamulcowych, wymiana części, geometria kół, pomiary ram, naprawy układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, a także cykliczne badania techniczne oraz przeglądy.

Usługi dla klientów:

- + mobilny serwis – samochód serwisowy,
- + szybki i profesjonalny serwis fabryczny,
- + szkolenia serwisowe,
- + sieć autoryzowanych i partnerskich punktów serwisowych w kraju i za granicą.

Dzięki usłudze Wielton Assistance zapewniamy obsługę napraw gwarancyjnych na drodze.



Dzięki usłudze Wielton Assistance zapewniamy obsługę napraw gwarancyjnych na drodze.



ASSISTANCE 24/7

W USŁUDZE ABERG SERVICE

WIELTON OFERTA

Grupy produktowe



W naszej ofercie znajduje się obecnie 10 grup produktów dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.

Szerokie zaplecze technologiczne pozwala nam tworzyć produkty dedykowane praktycznie do każdego rodzaju działalności. W naszej ofercie każdy znajdzie rozwiązanie transportowe idealnie dostosowane do swoich potrzeb:

- + NACZEPY UNIWERSALNE
- + NACZEPY FURGONOWE
- + NACZEPY WYWROTKI
- + ZABUDOWY WYWROTKI
- + ZESTAWY KUBATUROWE
- + PRZYCZEPY
- + PODWOZIA PODKONTENEROWE
- + AGRO
- + INNE

Wszystkie produkty z oferty Grupy Wielton znajdują Państwo na naszych stronach
www.wielton.com.pl
www.wieltongroup.com

Nasi partnerzy:

DAF

IVECO


MAN

 Mercedes-Benz
Trucks you can trust

SCANIA

 RENAULT
TRUCKS

VOLVO



WIELTON S.A.

ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń

tel. +48 43 843 45 10

fax. +48 43 843 16 25

e-mail: biuro@wielton.com.pl

www.wielton.com.pl